

ПРОТОКОЛ №33
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ НП «СРОСТО»

Время проведения заседания: 14 час. 00 мин. «22» августа 2013 года.

Место проведения заседания: Тюменская область, г.Тюмень, ул. Циолковского, 1, оф. 107.

Председатель Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО»: Киселев С.М.

Члены Дисциплинарной комиссии, принимающие участие в заседании: Овсянкин В.И.; Попова С.А., Никифоров Н.Ю., Лосев В.Л., Нугманов Э.Н.

Всего членов Дисциплинарной комиссии 7 человек. Присутствовало 6 человек. Кворум для проведения заседания имеется.

Ответственный секретарь: и.о. заместителя начальника юридического отдела НП «СРОСТО» - Тейхреб Е.А.

Приглашены без права голосования: Директор НП «СРОСТО» Вазенмиллер А.Р., Председатель Контрольной комиссии НП «СРОСТО» Рудяченко Д.С.

Повестка дня:

Рассмотрение материалов плановых проверок в отношении членов НП «СРОСТО», вынесенных на Дисциплинарную комиссию НП «СРОСТО»:

1. Открытого акционерного общества «Тепло Тюмени», ИНН 7203243499.
2. Общества с ограниченной ответственностью «Бурнефтегаз», ИНН 7202135540.
3. Закрытого акционерного общества «Когорта», ИНН 7203053434.
4. Общества с ограниченной ответственностью «СтройПлюс», ИНН 7225005561.

1. Открытое акционерное общество «Тепло Тюмени», ИНН 7203243499.

На заседании Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО» присутствовали представители ОАО «Тепло Тюмени» - Витов Андрей Владимирович, Локотаева Яна Николаевна по доверенности №488 от 15.08.2013.

Председатель Контрольной комиссии НП «СРОСТО» Рудяченко Д.С. сообщил о том, что в отношении ОАО «Тепло Тюмени» в период с 01.11.2012 по 15.12.2012 была проведена в соответствии Графиком плановых проверок членов НП «СРОСТО» на второе полугодие 2012 года (утвержден Протоколом заседания Правления НП «СРОСТО» №151 от 14.06.2012), Приказом директора НП «СРОСТО» №367-КК от 23.10.2012 плановая проверка, в ходе которой выявлены нарушения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ОАО «Тепло Тюмени» нарушения, указанные в Акте проверки №348/12 от 24.12.2012 не устранило.

Рассмотрев представленные материалы, заслушав пояснения представителей ОАО «Тепло Тюмени», руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, Положением НП «СРОСТО» «О мерах дисциплинарного воздействия» Председатель Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО» Киселев С.М. предложил вынести члену НП «СРОСТО» ОАО «Тепло Тюмени» предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 23.09.2013. Информацию об устранении нарушений направить в адрес НП «СРОСТО» в установленный срок с предоставлением подтверждающих документов.

Контрольной комиссии НП «СРОСТО» провести внеплановую проверку в отношении члена НП «СРОСТО» ОАО «Тепло Тюмени» с целью подтверждения устранения выявленных нарушений, указанных в акте проверки №348/12 от 24.12.2012 в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в период с 24.09.2013 по 30.09.2013, в случае предоставления документов ранее 23.09.2013 – в течение пяти рабочих дней с момента предоставления документов.

Материалы внеплановой проверки направить Председателю Дисциплинарной комиссии для рассмотрения.

Других предложений не поступило.

Председатель Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО» Киселев С.М. предложил провести голосование по данному вопросу.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена комиссии	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Киселев С.М.	X		
2.	Овсянкин В.И.	X		
3.	Попова С.А.	X		
4.	Никифоров Н.Ю.	X		
5.	Лосев В.Л.	X		
6.	Нугманов Э.Н.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Вынести члену НП «СРОСТО» ОАО «Тепло Тюмени» предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 23.09.2013 включительно.

2. ОАО «Тепло Тюмени» информацию об устранении нарушений с предоставлением подтверждающих документов направить в адрес НП «СРОСТО» в срок до 23.09.2013 включительно.

3. Контрольной комиссии НП «СРОСТО» провести внеплановую проверку в отношении члена НП «СРОСТО» ОАО «Тепло Тюмени» с целью подтверждения устранения выявленных нарушений, указанных в акте проверки №348/12 от 24.12.2012 в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в период с 24.09.2013 по 30.09.2013, в случае предоставления документов ОАО «Тепло Тюмени» ранее 23.09.2013 – в течение пяти рабочих дней с момента предоставления документов.

4. Материалы внеплановой проверки направить Председателю Дисциплинарной комиссии для рассмотрения.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Бурнефтегаз», ИНН 7202135540.

На заседании Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО» присутствовал заместитель генерального директора по капитальному строительству и обустройству месторождений Шевченко Владимир Владимирович.

Председатель Контрольной комиссии НП «СРОСТО» Рудяченко Д.С. сообщил о том, что в отношении ООО «Бурнефтегаз» в период с 28.01.2013 по 26.02.2013 была проведена в соответствии Графиком плановых проверок членов НП «СРОСТО» на первое полугодие 2013 года (утвержден Протоколом заседания Правления НП «СРОСТО» №169 от 13.12.2012), Приказом директора НП «СРОСТО» №16-КК от 17.01.2013 плановая проверка, в ходе которой выявлены нарушения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

ООО «Бурнефтегаз» нарушения, указанные в Акте проверки №019/13 от 28.02.2013 не устранило.

Рассмотрев представленные материалы, заслушав пояснения заместителя генерального директора ООО «Бурнефтегаз», руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, Положением НП «СРОСТО» «О мерах дисциплинарного воздействия» Председатель Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО» Киселев С.М. предложил вынести члену НП «СРОСТО» ООО «Бурнефтегаз» предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 23.09.2013. Информацию об устранении

нарушений направить в адрес НП «СРОСТО» в установленный срок с предоставлением подтверждающих документов.

Контрольной комиссии НП «СРОСТО» провести внеплановую проверку в отношении члена НП «СРОСТО» ООО «Бурнефтегаз» с целью подтверждения устранения выявленных нарушений, указанных в акте проверки №019/13 от 28.02.2013 в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) в период с 24.09.2013 по 30.09.2013, в случае предоставления документов ранее 23.09.2013 – в течение пяти рабочих дней с момента предоставления документов.

Материалы внеплановой проверки направить Председателю Дисциплинарной комиссии для рассмотрения.

Других предложений не поступило.

Председатель Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО» Киселев С.М. предложил провести голосование по данному вопросу.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена комиссии	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Киселев С.М.	X		
2.	Овсянкин В.И.	X		
3.	Попова С.А.	X		
4.	Никифоров Н.Ю.	X		
5.	Лосев В.Л.	X		
6.	Нутманов Э.Н.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Вынести члену НП «СРОСТО» ООО «Бурнефтегаз» предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 23.09.2013 включительно.
2. ООО «Бурнефтегаз» информацию об устранении нарушений с предоставлением подтверждающих документов направить в адрес НП «СРОСТО» в срок до 23.09.2013 включительно.
3. Контрольной комиссии НП «СРОСТО» провести внеплановую проверку в отношении члена НП «СРОСТО» ООО «Бурнефтегаз» с целью подтверждения устранения выявленных нарушений, указанных в акте проверки №019/13 от 28.02.2013 в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) в период с 24.09.2013 по 30.09.2013, в случае предоставления документов ООО «Бурнефтегаз» ранее 23.09.2013 – в течение пяти рабочих дней с момента предоставления документов.
4. Материалы внеплановой проверки направить Председателю Дисциплинарной комиссии для рассмотрения.

3. Закрытое акционерное общество «Когорта», ИНН 7203053434.

На заседании Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО» присутствовал представитель ЗАО «Когорта» - Вязовикова Надежда Ивановна по доверенности б/н от 22.08.2013.

Председатель Контрольной комиссии НП «СРОСТО» Рудяченко Д.С. сообщил о том, что в отношении ЗАО «Когорта» в период с 15.05.2013 по 13.07.2013 была проведена в соответствии Графиком плановых проверок членов НП «СРОСТО» на первое полугодие 2013 года (утвержден Протоколом заседания Правления НП «СРОСТО» №169 от 13.12.2012), Приказами директора НП «СРОСТО» №124-КК от 29.04.2013, №161-КК от

03.07.2013 плановая проверка. В нарушение п.6.3.3. Правил контроля в области саморегулирования, ЗАО «Когорта» не предоставило в полном объеме документы, необходимые для проведения проверки:

- Информационную карту организации, по форме утвержденной НП «СРОСТО»;
- Сведения о квалификации руководителей и специалистов, по форме утвержденной НП «СРОСТО»;
- Список имеющейся материально-технической базы для выполнения работ, в отношении которых получено свидетельство о допуске к работам, по форме утвержденной НП «СРОСТО»;
- Сведения об объектах капитального строительства, на которых организация осуществляет работы, по форме утвержденной НП «СРОСТО».

Таким образом, ЗАО «Когорта» не подтвердило соблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ЗАО «Когорта» нарушения, указанные в акте проверки №130/13 от 15.07.2013 не устранило.

Рассмотрев материалы дела, руководствуясь пунктом 7.1.1. Устава НП «СРОСТО», пунктом 3 части 2 и частью 3 статьи 55.15. Градостроительного кодекса РФ, Председатель Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО» Киселев С.М. предложил в соответствии с Положением НП «СРОСТО» «О мерах дисциплинарного воздействия» приостановить ЗАО «Когорта» действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0039.03-2009-7203053434-C-015 от 30.11.2011 в отношении всех видов работ, указанных в свидетельстве, до полного устранения нарушений, сроком на 60 календарных дней - до 21.10.2013 включительно.

ЗАО «Когорта» предоставить в полном объеме документы, указанные в п.6.3.3. Правил контроля в области саморегулирования НП «СРОСТО» с целью подтверждения соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в срок до 21.10.2013 включительно.

НП «СРОСТО» в соответствии с действующим законодательством разместить информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам на официальном сайте в сети «Интернет» (www.sro72.ru), направить уведомление в Ростехнадзор.

Контрольной комиссии НП «СРОСТО» провести внеплановую проверку в отношении члена НП «СРОСТО» ЗАО «Когорта» с целью подтверждения устранения ЗАО «Когорта» выявленных нарушений в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Правил контроля в области саморегулирования в течение десяти рабочих дней со дня предоставления документов, подтверждающих устранение нарушений в полном объеме, в случае не предоставления документов, в течение десяти рабочих дней со дня окончания срока приостановки действия свидетельства о допуске к работам (21.10.2013).

Материалы внеплановой проверки направить Председателю Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО» для рассмотрения.

Других предложений не поступило.

Председатель Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО» Киселев С.М. предложил провести голосование по данному вопросу.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена комиссии	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Киселев С.М.	X		
2.	Овсянкин В.И.	X		

3.	Попова С.А.	X		
4.	Никифоров Н.Ю.	X		
5.	Лосев В.Л.	X		
6.	Нутманов Э.Н.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Приостановить ЗАО «Когорта» действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0039.03-2009-7203053434-С-015 от 30.11.2011 в отношении всех видов работ, указанных в свидетельстве, до полного устранения нарушений, сроком на 60 календарных дней - до 21.10.2013 включительно.
2. ЗАО «Когорта» предоставить в полном объеме документы, указанные в п. 6.3.3. Правил контроля в области саморегулирования НП «СРОСТО» с целью подтверждения соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в срок до 21.10.2013 включительно.
3. НП «СРОСТО» в соответствии с действующим законодательством разместить информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам на официальном сайте в сети «Интернет» (www.sro72.ru), направить уведомление в Ростехнадзор.
4. Контрольной комиссии НП «СРОСТО» провести внеплановую проверку в отношении члена НП «СРОСТО» ЗАО «Когорта» с целью подтверждения устранения ЗАО «Когорта» выявленных нарушений в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Правил контроля в области саморегулирования в течение десяти рабочих дней со дня предоставления документов, подтверждающих устранение нарушений в полном объеме, в случае не предоставления документов, в течение десяти рабочих дней со дня окончания срока приостановки действия свидетельства о допуске к работам (21.10.2013).
5. Материалы внеплановой проверки направить Председателю Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО» для рассмотрения.

4. Общество с ограниченной ответственностью «СтройПлюс», ИНН 7225005561.

На заседании Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО» присутствовал генеральный директор ООО «СтройПлюс» Бурдакова Мария Александровна.

Председатель Контрольной комиссии НП «СРОСТО» Рудяченко Д.С. сообщил о том, что в отношении ООО «СтройПлюс» в период с 14.11.2012 по 18.12.2012 была проведена в соответствии Графиком плановых проверок членов НП «СРОСТО» на второе полугодие 2012 года (утвержден Протоколом заседания Правления НП «СРОСТО» №151 от 14.06.2012), Приказом директора НП «СРОСТО» №370-КК от 23.10.2012 плановая проверка, в ходе которой выявлены нарушения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Правил контроля в области саморегулирования.

ООО «СтройПлюс» нарушения, указанные в акте проверки №366/12 от 18.12.2012 не устранило.

Рассмотрев материалы дела, руководствуясь пунктом 7.1.1. Устава НП «СРОСТО», пунктом 3 части 2 и частью 3 статьи 55.15. Градостроительного кодекса РФ, Председатель Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО» Киселев С.М. предложил в соответствии с Положением НП «СРОСТО» «О мерах дисциплинарного воздействия» приостановить ООО «СтройПлюс» действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0210.08-2009-7225005561-С-015 от 13.06.2013 в отношении всех видов работ, указанных в

свидетельстве, до полного устранения нарушений, сроком на 30 календарных дней - до 21.09.2013 включительно.

ООО «СтройПлюс» предоставить в полном объеме документы, указанные в п.6.3.3. Правил контроля в области саморегулирования НП «СРОСТО» с целью подтверждения соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в срок до 21.09.2013 включительно.

НП «СРОСТО» в соответствии с действующим законодательством разместить информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам на официальном сайте в сети «Интернет» (www.sro72.ru), направить уведомление в Ростехнадзор.

Контрольной комиссии НП «СРОСТО» провести внеплановую проверку в отношении члена НП «СРОСТО» ООО «СтройПлюс» с целью подтверждения устранения ООО «СтройПлюс» выявленных нарушений в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Правил контроля в области саморегулирования в течение десяти рабочих дней со дня предоставления документов, подтверждающих устранение нарушений в полном объеме, в случае не предоставления документов, в течение десяти рабочих дней со дня окончания срока приостановки действия свидетельства о допуске к работам (21.09.2013).

Материалы внеплановой проверки направить Председателю Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО» для рассмотрения.

Других предложений не поступило.

Председатель Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО» Киселев С.М. предложил провести голосование по данному вопросу.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена комиссии	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Киселев С.М.	X		
2.	Овсянкин В.И.	X		
3.	Попова С.А.	X		
4.	Никифоров Н.Ю.	X		
5.	Лосев В.Л.	X		
6.	Нугманов Э.Н.	X		

Решение принято.

Принятое решение:

1. Приостановить ООО «СтройПлюс» действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0210.08-2009-7225005561-С-015 от 13.06.2013 в отношении всех видов работ, указанных в свидетельстве, до полного устранения нарушений, сроком на 30 календарных дней - до 21.09.2013 включительно.

2. ООО «СтройПлюс» предоставить в полном объеме документы, указанные в п.6.3.3. Правил контроля в области саморегулирования НП «СРОСТО» с целью подтверждения соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в срок до 21.09.2013 включительно.

3. НП «СРОСТО» в соответствии с действующим законодательством разместить информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам на официальном сайте в сети «Интернет» (www.sro72.ru), направить уведомление в Ростехнадзор.

4. Контрольной комиссии НП «СРОСТО» провести внеплановую проверку в отношении члена НП «СРОСТО» ООО «СтройПлюс» с целью подтверждения устранения ООО «СтройПлюс» выявленных нарушений в части соблюдения

Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Правил контроля в области саморегулирования в течение десяти рабочих дней со дня предоставления документов, подтверждающих устранение нарушений в полном объеме, в случае не предоставления документов, в течение десяти рабочих дней со дня окончания срока приостановки действия свидетельства о допуске к работам (21.09.2013).

5. Материалы внеплановой проверки направить Председателю Дисциплинарной комиссии НП «СРОСТО» для рассмотрения.

Председатель Дисциплинарной комиссии

Секретарь заседания



С.М.Киселев



Е.А.Тейхреб